



IRON WORKS CARTUCHOS

MANUAL TÉCNICO PARA O PROFISSIONAIS DA DERMOPIGMENTAÇÃO




IRON WORKS CARTUCHOS

MANUAL TÉCNICO PARA O PROFISSIONAL - ÍNDICE

PARA DERMOPIGMENTADORES


CLIQUE NO ITEM ABAIXO PARA IR DIRETO AO ITEM



RS



M




RM



RL

Importante: Arquivo em formato navegável, podendo sofrer alterações de navegação clicável dependendo do dispositivo, computador ou aplicativo de visualização utilizado.





ROUND SHADER **RS**



1203RS (0.35mm)



1205RS (0.35mm)



Agulhas circulares, recomendadas para uso em delineado de cores, sombreamento, preenchimento de pequenas áreas e efeito pixel.



FLAT FOR SHADER - MEDIUM TAPER F




1205F (0.35mm)



CORTE DA AGULHA UNIT: mm

Agulha linear de 5 (cinco) pontas, são agulhas paralelas e planas, são recomendadas para cobertura, sombreamento e esfumaçado.



CURVED MAGNUM FOR SHADER MEDIUM TAPER

RM-M



1207RM-M (0.35mm)



1209RM-M (0.35mm)



• STANDARD TAPER

1.5

• LONG TAPER

2.0

• DOUBLE LONG TAPER

2.5

• EXTRA LONG TAPER

3.5

• SUPER LONG TAPER

5.5

• HYPER LONG TAPER

7.0

CORTE DA AGULHA UNIT: mm

7.0 5.5 3.5 2.5 2.0 1.5 0

Agulhas curvas, recomendadas para execução de esfumados em bordas, indicado para uso em Micropigmentação Paramédica e Corretiva.




ROUND SUPER TIGHT LINERS **RLT**



1201RLT (0.35mm)



1203RLT (0.35mm)



Agulha circular de 1 (um) ou 3 (três) pontas, são recomendadas para linhas e delineados que seja preciso maior definição, efeito pixel mais definido.




ROUND REGULAR TIGHT LINERS **RL**



1003RL (0.30mm)



Agulha circular de 3 (três) pontas, são recomendadas para linhas e delineados que seja preciso maior definição, efeito pixel mais definido.



IRON WORKS

www.ironworksbrasil.com.br

Fabricado por:
Iron Works Brasil Eireli
Rua Martim Francisco - 518 - Vila Buarque
São Paulo - SP - CEP: 01226-000
CNPJ: 10.223.629/0001-54
Indústria Brasileira